


De datum: Voorlopig
 AutoCad bestand: 132830WA018.dwg

Wijziging A
 Wijziging B

Wijziging C
 Wijziging D

Wijziging E
 Wijziging F



wenge-parket
 cementdekvloer dik 60mm
 11mm isolatie WTH
 betonvloer volgens constructeur
 houten rachellaag
 gipsplaat
 pleisterwerk

natuursteen dik 20mm
 cementdekvloer dik 60mm
 11mm isolatie WTH
 betonvloer volgens constructeur

DETAIL

EV-02
 Werk/Dossier 132830

Datum: 14-01-2005
 AutoCad bestand: 132830WA018.dwg


Wijziging A
 Wijziging B

Wijziging C
 Wijziging D

Wijziging E
 Wijziging F

DETAIL

FV-01
 Werk/Dossier 132830



Datum: 14-01-2005
 AutoCad bestand: 132830WA018.dwg


Wijziging A
 Wijziging B


Wijziging C
 Wijziging D

Wijziging E
 Wijziging F

DETAIL

FV-04
 Werk/Dossier 132830





DETAIL Hv-01

Werk/Dossier 132830

Wijziging E
Wijziging F

Wijziging C
Wijziging D

Wijziging B

Datum: 14-01-2005
AutoCad bestand: 132830WA018.dwg

Datum: 14-01-2005
 AutoCad bestand: 132830WA018.dwg

Wijziging A
 Wijziging B

Wijziging C
 Wijziging D

Wijziging E
 Wijziging F

natuursteen
 kalkzandsteen metselwerk
 60mm Kingspan K8 spouwplaat isolatie
 geventileerde luchtspouw
 natuursteen

*i.o.m.
 lavenen of
 eventueel
 verijmen.*

natuursteen dik 20mm
 cementdekvloer dik 60mm
 11mm isolatie WTH
 betonvloer volgens constructeur
 metalstudplafond

siramen A

10+
 Pell

100-
 bk betonvloer

Schrumpf KAB-stortvoegenband

380-
 bk betonwand

450-
 bk waterlijn


*bitumen
 in zicht
 anders
 erplooster*

betonwand volgens constructeur
 bitumineuze dakbedekking
 90mm XPS isolatie
 bitumineuze dakbedekking
 water

ok plafond
 1070-

DETAIL HV-11

Werk/Dossier 132830



DETAIL HV-12

132830
Werk/Dossier

Wijziging E
Wijziging F

Wijziging C
Wijziging D

Wijziging A
Wijziging B

Datum: 14-01-2005
AutoCad bestand: 132830WA018.dwg

Datum: 14-01-2005
 AutoCad bestand: 132830WA018.dwg


Wijziging A
 Wijziging B

Wijziging C
 Wijziging D

Wijziging E
 Wijziging F

DETAIL

Werk/Dossier JV-03
 132830



Datum: 14-01-2005
AutoCad bestand: 132830VA018.dwg

Wijziging A
Wijziging B

Wijziging C
Wijziging D

Wijziging E
Wijziging F

20mm natuursteen
dekvloer met vloerverwarming
11mm isolatie WTH
betonvloer volgens constructeur
betonbalk volgens constructeur
bituminueze dakbedekking
90mm XPS-isolatie
bituminueze dakbedekking
water

maat tot stramen A = 1707

0+
PEIL / ok Raaijn

100-
ok betonvloer

780-
ok betonvloer

780-
ok betonvloer

maat tot stramen A = 1715

20 50 90

DETAIL

Werk/Doosier
JV-07
132830

afwerking

Datum: 14-01-2005
AutoCad bestand: 132830WA018.dwg

Wijziging A
Wijziging B

Wijziging C
Wijziging D

Wijziging E
Wijziging F

stramien C

- natuursteen dik 20mm
- cementdekvloer dik 60mm
- 11mm isolatie WTH
- betonvloer volgens constructeur
- gipsplaat
- stucwerk

0+
PcB

100-

blz. betonvloer

stramien C

227

27

- parket
- cementdekvloer dik 60mm
- 11mm isolatie WTH
- betonvloer volgens constructeur

650-

blz. zijkantvloer

750-

blz. betonvloer

ok plafond
1070-

naast
uitverliden
i.o.m
Guas.

DETAIL

KV-03

Werk/Dossier
132830